

DH2210 服务器产品彩页

产品概述

DH2210服务器是中建材信息推出的一款基于最大2颗英特尔®至强®第三代可扩展处理器，可实现多达52%的处理器浮点性能提升和42%的核心数量增加，配合8通道3200MT/s DDR4内存技术，为用户提供高达60%的带宽提升。通过11个PCIe插槽和多达25个硬盘插槽的支持，实现灵活的扩展能力。96%的电源能效，以及0℃~45℃的标准工作温度设计，为用户提供更高的能效回报。



产品规格

名称	规格参数
处理器	最大支持2颗英特尔®至强®第三代可扩展处理器系列，单颗最多40个内核，最大功率270W
内存	最大支持32根DDR4内存插槽，最高速率3200MT/s，支持RDIMM
存储控制器	可选配高性能RAID控制器，支持RAID0/1/10/5/6/50/60
存储扩展	支持8/24块2.5英寸硬盘或者12块3.5英寸硬盘
PCIe扩展	支持11个PCIe扩展槽位
GPU支持	支持多达2张双宽GPU
管理软件	集成BMC管理芯片，支持IPMI2.0、Redfish、SOL、KVM、虚拟媒介等功能
网络	板载1个GE BMC接口 支持2个OCP3.0网卡 可选基于标准PCIe插槽的网络适配器
I/O接口	标配1个RJ45管理网口，1个后置VGA接口，4个USB接口（2前置，2后置） 挂耳：2个USB 2.0接口，可选2个USB 3.0接口
安全性	支持机箱入侵检测；支持Intel PFR3.0和SGX2.0安全技术；支持TCM/TPM安全模块
电源	可选900W/1600W/2000W标准电源，支持1+1冗余
工作温度	0℃~45℃（工作温度支持受不同配置影响，详情请参考产品技术文档）
外形/机箱尺寸	2U机箱 87mm(高) × 447.4mm(宽) × 800mm(深)（不含安全面板）

更多信息

了解中建材产品更多信息请访问FastCube官网<https://fastcube.com.cn/>



公司：中建材信息科技有限公司

电话：400-965-2688 转4

邮箱：FastCube-Service@cnbmtech.com

地址：北京市海淀区首体南路9号主语商务中心4号楼19层

版权所有 © 中建材信息科技有限公司2025。保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

免责声明

本文档可能含有预测信息,包括但不限于有关未来的财务、运营、

产品系列、新技术等信息。由于实践中存在很多不确定因素，可能致实际结果与预测信息有很大的差别.因

此，本文档信息仅供参考，不构成任何要约或承诺。中建材可能不经通知修改上述信息，恕不另行通知。